


PISOS E RELVAS SINTÉTICAS

CATÁLOGO



WWW.MIRAGEMTEMATICA.PT
geral@miragemtematica.pt
+351 918 098 777



A **MIRAGEM TEMÁTICA** DEDICA-SE À COMERCIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTE PRODUTOS:

- **EQUIPAMENTOS PARA PARQUES INFANTIS;**
- **EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS/ FITNESS E DE LAZER;**
- **MOBILIÁRIO URBANO;**
- **PISOS E RELVAS SINTÉTICAS.**

O NOSSO OBJECTIVO É SATISFAZER TODAS AS EXIGÊNCIAS, ASSIM SENDO, DISPONIBILIZAMOS A NOSSA GAMA DE **PISOS E RELVAS SINTÉTICAS**, ATRAENTES E DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O MAIS ELEVADO PADRÃO DE QUALIDADE.

PRÁTICO, FUNCIONAL E DURÁVEL SÃO AS CARACTERÍSTICAS DO NOSSOS **PISOS E RELVAS SINTÉTICAS!**

ÍNDICE

01 PISOS SINTÉTICOS
PÁGINA 4

02 RELVAS SINTÉTICAS
PÁGINA 10

01 PISOS SINTÉTICOS

PISOS SINTÉTICOS

A MIRAGEM TEMÁTICA ESTÁ FOCADA NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM BORRACHA PROVENIENTE DO PNEU EM FIM DE VIDA.

COMERCIALIZAMOS PISOS SINTÉTICOS DE SEGURANÇA E DESPORTIVOS. OS PAVIMENTOS DE SEGURANÇA PODEM SER EM PLACAS 100 X 100 CM OU CONTINUOS, ISTO É PRODUZIDOS NO LOCAL.

ESTE TIPO DE PISO É INDICADO PARA PARQUES INFANTIS, GINÁSIOS, INFANTÁRIOS, BALNEÁRIOS, PASSIEOS PUBLICOS, CENTROS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS.

OS MATERIAIS UTILIZADOS NESTE PISO AMORTECEDOR DE QUEDA SÃO 100 % RECICLAVEIS.

PARA ALÉM DA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DO AMORTECIMENTO, O PAVIMENTO APRESENTA AINDA AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DRENANTE, ANTIDERRAPANTE, ORTOPÉDICO, PROTECTOR BACTERIANO E DURABILIDADE.





PISO SBR

PISO AMORTECEDOR DE QUEDA EM SBR, PRODUZIDO EM PLACAS DE 100 X 100 CM COM 43 MM DE ESPESSURA PARA UMA ALTURA CRÍTICA DE QUEDA DE 1,40 METROS.

NO ENTANTO A ESPESSURA É VARIÁVEL CONFORME ALTURA CRÍTICA DE QUEDA DO EQUIPAMENTO INFANTIL.

ESTE PISO AMORTECEDOR DE QUEDA É FABRICADO DE ACORDO COM A **NORMA INGLESA BS7188** E **NORMA EUROPEIA EN 1177**.

OS MATERIAIS UTILIZADOS NESTE PISO SÃO 100 % RECICLÁVEIS. AS PLACAS SÃO FABRICADAS ATRAVÉS DE UMA MISTURA DE 98 % FIBRA DE GRANULADO DE PNEU (GRANULOMETRIA UTILIZADA É DE 2-4MM) PROVENIENTE DE RECICLAGEM DE PNEUS VELHOS, COM 0,15 % DE RESINA POLIURETÂNICA, PIGMENTO E 0,05 % DE CATALISADOR, PRENSADO EM CONDIÇÕES DE TEMPO E TEMPERATURA CONTROLADAS.

ASSIM SENDO, AS PLACAS SÃO OBTIDAS ATRAVÉS DA PASSAGEM A QUENTE DESTES MATERIAIS E DA SUA CONSEQUENTE AGREGAÇÃO.

CORES DISPONÍVEIS:

- PRETO
- CINZA
- AZUL ESCURO
- VERMELHO
- VERDE

DIMENSÕES:

PLACAS DE 1 X 1 METRO

ESPESSURAS:

- 20 MM
- 40 MM
- 43 MM
- 45 MM
- 50 MM
- 60 MM
- 80MM





PISO INSITU EPDM

PISO IN SITU É UM PAVIMENTO DE SEGURANÇA SINTÉTICO FABRICADO NO LOCAL, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA BASE EM SBR E UMA DE TOPO EM EPDM. SEU PREPARO É FEITO NO LOCAL DE FORMA CONTÍNUA SOBRE CAMADA RÍGIDA .

NO ENTANTO A ESPESSURA É VARIÁVEL CONFORME ALTURA CRÍTICA DE QUEDA DO EQUIPAMENTO INFANTIL.

PISO INSITU É UM PAVIMENTO DE SEGURANÇA SINTÉTICO QUE CONSISTE NA UNIÃO DE GRANULADO DE BORRACHA.

ESTA UNIÃO É CONSEGUÍDA ATRAVÉS DA MISTURA DE RESINAS DE POLIURETANO COM O GRANULADO DE BORRACHA COM A MESMA GRANULOMETRIA.

BASE: MISTURA DE GRANULADO SBR COM GRANULOMETRIA 2-4 MM COM RESINA POLIURETÂNICA AROMÁTICA.

TOPO: MISTURA DE GRANULADO EPDM COM GRANULOMETRIA 1-4 MM COM RESINA POLIURETÂNICA AROMÁTICA OU ALIFÁTICA.

CORES DISPONÍVEIS:

- RH01 – VERMELHO
- RH11 - VERDE BRILHANTE
- RH20 - AZUL
- RH41 - AMARELO
- RH50 - LARANJA
- RH60 - CINZA CLARO

ESPESSURAS:

- 20 MM / 25 MM
- 30 MM / 35MM
- 40 MM / 45MM
- 50 MM / 55MM
- 60 MM / 65 MM





PAVIGYM

O PAVIGYM É UM PISO DESTINADO A GINÁSIOS E FOI ESTUDADO PARA GARANTIR O MÁXIMO CONFORTO AOS SEUS UTILIZADORES!

É SEGURO, CONFORTÁVEL, AMORTECEDOR DE RUÍDOS E DE PESO, REVELA UMA ELEVADA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.

ESTE PAVIMENTO É DESTINADO A ÁREAS DEDICADAS À MUSCULAÇÃO "CROSS FIT" E PESO LIVRE, ABSORVE O IMPACTO DOS HALTERES E POSSIBILITA AOS SEUS UTILIZADORES CONFORTO E ELASTICIDADE NAS ZONAS DESTINADAS A EXERCÍCIOS LOCALIZADOS.

AS PLACAS SÃO FABRICADAS ATRAVÉS DE UMA MISTURA DE 98 % FIBRA DE GRANULADO DE PNEU (GRANULOMETRIA UTILIZADA É DE 2-4MM) PROVENIENTE DE RECICLAGEM DE PNEUS VELHOS, COM 0,15 % DE RESINA POLIURETÂNICA, PIGMENTO E 0,05 % DE CATALISADOR, PRENSADO EM CONDIÇÕES DE TEMPO E TEMPERATURA CONTROLADAS.

ASSIM SENDO, AS PLACAS SÃO OBTIDAS ATRAVÉS DA PASSAGEM A QUENTE DESTES MATERIAIS E DA SUA CONSEQUENTE AGREGAÇÃO.

CORES DISPONÍVEIS:

- PRETO
CINZENTO

DIMENSÕES:

PLACAS DE 1 X 1 METRO

ESPESSURAS:

- 15 MM
- 20 MM
- 25 MM
- 30 MM
- 35 MM





ESTRADO SBR

O ESTRADO SBR É UM PRODUTO VERSÁTIL QUE PODE SER APLICADO EM ESPLANADAS, ZONAS DE LAZER, ENVOLVENTES DE PISCINA, PASSADIÇOS DE PRAIA E ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES.

ESTE PRODUTO É PRODUZIDO EM BORRACHA RECICLADA E CADA METRO QUADRADO CORRESPONDE À RECICLAGEM DE 7 PNEUS EM FIM DE VIDA, ESTE PRODUTO ALIA A SUSTENTABILIDADE A UMA ELEVADA ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA.

É SEGURO (ANTI- DERRAPANTE), CONFORTÁVEL, AMORTECEDOR E DE FÁCIL E RÁPIDA APLICAÇÃO DEVIDO AO SEU SISTEMA MODULAR.

É FABRICADO ATRAVÉS DE UMA MISTURA DE 98 % FIBRA DE GRANULADO DE PNEU (GRANULOMETRIA UTILIZADA É DE 2-4MM) PROVENIENTE DE RECICLAGEM DE PNEUS VELHOS, COM 0,15 % DE RESINA POLIURETÂNICA, PIGMENTO E 0,05 % DE CATALISADOR, PRENSADO EM CONDIÇÕES DE TEMPO E TEMPERATURA CONTROLADAS.

ASSIM SENDO, AS PLACAS SÃO OBTIDAS ATRAVÉS DA PASSAGEM A QUENTE DESTES MATERIAIS E DA SUA CONSEQUENTE AGREGAÇÃO.

CORES DISPONÍVEIS:

- PRETO
- CINZENTO
- CASTANHO
- VERDE

DIMENSÕES:

PLACAS DE 1 X 1 METRO

ESPESSURAS:

- 15 MM
- 20 MM
- 30 MM



02 RELVAS SINTÉTICAS

RELVAS SINTÉTICAS

AS RELVAS SINTÉTICAS SÃO A SOLUÇÃO IDEAL GRAÇAS À SUA BAIXA MANUTENÇÃO, NÃO NECESSITANDO DE SEREM CORTADAS, MANTENDO O SEU ASPECTO AO LONGO DO ANO.

A MIRAGEM TEMÁTICA COMERCIALIZA RELVAS SINTÉTICAS PARA JARDINS PARTICULARES, ESPAÇOS PÚBLICOS, ESPAÇOS DE LAZER E CAMPOS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA, SOBRETUDO FUTEBOL.

A NOSSA RELVA PAISAGÍSTICA É AMIGA DO AMBIENTE, É INDICADA PARA JARDINS INTERIORES E EXTERIORES, PODE SER APLICADA EM PAISAGISMO EM GERAL.

A NOSSA RELVA DESPORTIVA É RESISTENTE E TEM UMA ÓTIMA ABSORÇÃO DE CHOQUE.

DÊ DESCANSO A SI E À SUA MÁQUINA DE CORTAR RELVA E APROVEITE AS SUAS ZONAS VERDES E FAÇA DO SEU TEMPO, TEMPO DE LAZER!





MT-OASIS RELVA JARDIM

RELVA PAISAGISTICA, INDICADA PARA JARDINS PARTICULARES OU PUBLICOS, EXTERIORES E INTERIORES, PRODUZIDA EM ROLOS DE 4 METROS DE LARGURA COM 25 METROS DE COMPRIMENTO.

ALTURA DE FIO:

30MM OU 40 MM

TIPO DE FIO:

5400 DTEX, MONOFILAMENTO, FABRICADO EM POLIETILENO BICOLOR (VERDE/VERDE ESCURO) COM ESTABILIDADE U.V.

4000 DTEX, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM ESTABILIDADE U.V.

PESO DO FIO:

760 G/M2

NÚMERO DE PONTOS:

12/10 CM (TOTAL 15.120/M2)

CORES DISPONIVEIS:

VERDE/VERDE

VERDE/CASTANHO







RELVA POLIDESPORTIVA 20MM

RELVA SINTÉTICA DESPORTIVA E ARTIFICIAL RESISTENTE E COM OPTIMA ABSORÇÃO DE CHOQUE ESTA RELVA PERMITE VÁRIOS TIPOS DE JOGOS.

SIMULAÇÃO PERFEITA DA RELVA COM BAIXA MANUTENÇÃO.

PRODUZIDA EM ROLOS DE 4 METROS DE LARGURA COM ALTURA DE PÊLO DE 20MM.

TIPO DE FIO:

BONAGRASS 666 TEX., COR VERDE, FABRICADO 100% EM POLIPROPILENO, FIO FIBRILADO RECTO COM ESTABILIZAÇÃO U.V.

PESO DO FIO:

800 G/M2

CARGA:

20 KG DE AREIA SILICA LAVADA E SECA POR METRO QUADRADO.

CORES DISPONIVEIS:

VERDE







MT-DESP40 RELVA DESPORTIVA

RELVA SINTÉTICA DESPORTIVA RESISTENTE E COM OPTIMA ABSORÇÃO DE CHOQUE, INDICADA PARA A PRÁTICA DE FUTEBOL.

SIMULAÇÃO PERFEITA DA RELVA COM BAIXA MANUTENÇÃO, APROPRIADA PARA FUTEBOL.

PRODUZIDA EM ROLOS DE 4 METROS DE LARGURA COM ALTURA DE PÊLO DE 40MM.

TIPO DE FIO:

MONOFILAMENTO DE POLIETILENO VERDE 12000/6 DTEX BICOLOR COM NERVURA CENTRAL DE 310 MICRONS (130 MICRONS NAS PONTAS)

PESO DO FIO:

920 G/M2

CARGA:

12 KG DE AREIA SILICA LAVADA E SECA POR METRO QUADRADO.

9 KG DE GRANULOS DE SBR POR METRO QUADRADO

CORES DISPONIVEIS:

VERDE







WWW.MIRAGEMTEMATICA.PT
geral@miragemtematica.pt
+351 918 098 777